Gegevens actueel per: 30-10-2026 08:25

Link naar het product: https://www.cncworld.be/concentraat-biomex-hdi-5l-p-509.html



Concentraat BIOMEX HDI 5L

Incl. BTW	**69.00 €**
Excl. BTW	**57.02 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10392X**
Fabrikantcode	**HDI-1**
EAN Code	**5907052594134**

Product omschrijving

BIOMEX HDI: concentraat van 5 l voor reinigen en ontvetten

Vettig vuil de baas. Verpakking van 5 l.

5 lConcentraatOp waterbasisOntvettend

Vettig vuil onder controle

Olie, vet, koolstofaanslag en ander vuil zijn het werkterrein van BIOMEX HDI. In de alkalische formule op waterbasis zitten oppervlakteactieve stoffen, emulgatoren en bevochtigende bestanddelen.

Het product past bij machineonderdelen, motoren, tandwielen en gereedschap. Toepassen kan via ultrasoon reinigen, onderdompelen, drukreiniging of handwassen.

In dit aanbod krijgt u 5 l van het product BIOMEX HDI. Het gaat om een chemisch middel dat voor één bepaalde reinigingstaak is ontwikkeld - een bruikbare aanvulling bij de wasinstallatie en in de werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Formule voor olie en vet

De samenstelling is afgestemd op het vuil en de materialen die in dit aanbod aan bod komen.

2

Voor ultrasoonbad

Het preparaat reinigt met een oplossing, waarbij de vloeistof bij het oppervlak moet kunnen komen.

3

Handige verpakking

5 l product voor gebruik in de werkplaats of het atelier.

Chemie afgestemd op de taak

Formule voor olie en vet

Emulgatoren helpen bij het verwijderen van vettig vuil, terwijl bevochtigende bestanddelen ervoor zorgen dat de oplossing makkelijker in contact komt met het oppervlak. Die combinatie is praktisch voor onderdelen waarop olie of vet samen met bedrijfsslib voorkomt.

Ultrasoon bad

De samenstelling van het product ondersteunt het reinigen van oppervlakken waar de oplossing bij kan.

Studio-apparatuur

In de verpakking van 5 l zit BIOMEX HDI, een reinigingsmiddel voor de vermelde materialen en soorten vuil.

Emulgatoren en bevochtiging

Formule voor olie en vet

Emulgatoren bevorderen het wegnemen van vettig vuil en bevochtigende componenten zorgen voor betere aanraking tussen de oplossing en het oppervlak. Voor onderdelen met olie of vet gemengd met bedrijfsslib is dit een handige combinatie.

Wie het chemische middel kiest op basis van het soort vuil, vult de mogelijkheden van een ultrasone reiniger aan. Dit product is bestemd voor de toepassingen die in dit aanbod worden vermeld.

Een bad voorbereiden

Verpakking voor de studio

De verpakking van 5 l bevat het product BIOMEX HDI voor de vervuilingen en toepassingen die in dit aanbod staan.

Dit middel vult de uitrusting van uw reinigingsstation aan. De materialen die u bewerkt en de soort vervuiling bepalen concreet waarom u voor deze formule kiest.

Organisatie van het proces

Hulp bij het reinigen van uitsparingen

De vloeistof bereikt ook spleten en uitsparingen waar het bad bij kan. Het middel ondersteunt zo het werk van de ultrasone reiniging bij zulke oppervlakken.

Dat komt van pas bij voorwerpen met ingewikkelde vormen en bij kleine onderdelen. Door chemicaliën te kiezen die bij het soort afzetting passen, breidt u de mogelijkheden van het reinigingsstation gericht uit.

Waar het middel voor wordt gebruikt

Soorten vuil

- Oliën en vetten
- Vettig organisch vuil
- Koolafzettingen, roet en vuil

Beoogd gebruik

- Machine- en motoronderdelen
- Tandwielonderdelen en gereedschap
- Industriële apparatuur voor reiniging op waterbasis

Wat levert BIOMEX HDI u op?

Met het passende type product breidt u de reinigingsmogelijkheden uit.

- **Doelgerichte formule** - Samenstelling voor olie en vet.
- **Voor het bad** — Het product is gemaakt voor ultrasoon reinigen.
- **Verpakking voor de praktijk** - 5 l middel voor uw eigen toepassingen.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	BIOMEX HDI
Verpakkingscapaciteit	5 l
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Voorbereidingsbasis	Water
Karakter	Alkalisch
pH	
Karakter in 25°C	Heldere vloeistof

Inhoud van pakket

- BIOMEX HDI — 5 l

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

5 l-verpakking van BIOMEX HDI.

Waarvoor dient dit product?

BIOMEX HDI is bedoeld voor olie, vet, koolstofaanslag en vuil. De formule op waterbasis is alkalisch en bevat oppervlakteactieve stoffen, emulgatoren en bevochtigende stoffen.

Waar kunt u het product voor gebruiken?

Onderdelen van machines en motoren; tandwielcomponenten en gereedschap; industriële apparatuur voor reiniging op waterbasis.

Kies de chemie die aansluit op het vuil dat u wilt verwijderen

Zoekt u een product voor bepaald vuil en bepaalde materialen, dan is BIOMEX HDI een goede keuze. De verpakking van 5 l vult de uitrusting van uw ultrasoonreiniger aan.