
Gegevens actueel per: 01-05-2026 16:04

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/concentraat-biomex-hdi-5l-p-509.html>


Concentraat BIOMEX HDI 5L



Incl. BTW	69.00 €
Excl. BTW	57.02 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10392X
Fabrikantcode	HDI-1

Product omschrijving

Concentraat BIOMEX HDI 5L



Biomex HDI is een geoptimaliseerde mix van oppervlakteactieve stoffen, gemaakt van speciale, hoogwaardige emulgatoren en bevochtigingsmiddelen in een veilige alkalische oplossing op waterbasis voor reiniging en ontvetting. Het professionele product verwijdert veilig olie, vet, koolstof en vuil van alle oppervlakken.

- Biologisch afbreekbaar
- Universeel in gebruik
- Bevat geen chloor, aardoliesolventen, bleekmiddelen, ammoniak, corrosieve stoffen, fosfaten, fosfonaten, NTA of EDTA
- Niet ontvlambaar
- Een uitstekend alternatief voor gevaarlijke oplosmiddelen en andere gevaarlijke chemicaliën
- Veroorzaakt geen corrosie
- Is een corrosieremmer voor non-ferrometalen
- Veilig op alle oppervlakken

Combineert maximale efficiëntie met veiligheid voor het milieu en de mens.

TECHNISCHE GEGEVENS

Chemische en fysische gegevens

-
- Uiterlijk, 25 °C Heldere vloeistof
 - Geur Neutraal
 - Vlampunt > 100 °C
 - Smeltpunt
 - pH
 - Ontvlambaarheid Geen
 - Explosiegevaar Niet van toepassing
 - Viscositeit, 25 °C 10 mPas
 - Oplosbaarheid in water 100%

Het product is vrijgesteld van ADR, IMDG, ICAO / IATA.

Algemene informatie

Biomex HDI kan veilig en effectief worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen. Dankzij de effectieve reiniging van organische vlekken, zoals vetten en oliën, kan Biomex HDI oplosmiddelen in veel toepassingen vervangen. Het reinigingseffect is vaak veel beter dan dat van conventionele producten, vooral wanneer de vetvlek veel roet en pigmenten bevat. Biomex HDI is geschikt voor het reinigen van oppervlakken van zuurstofapparatuur.

Toepassing:

- Ontvetten van zwaar belaste onderdelen
- Ontvetten van industriële apparatuur
- Ultrasoon reinigen
- Dompelreiniging
- Hogedrukreiniging
- Stoom
- Sprayen en borstelen
- Reinigen van vliegtuigen

Ultrasoonreinigers

- Reiniging van elektrische onderdelen (gedeïoniseerd water voor spoelen/drogen), machineonderdelen, motoronderdelen, compressoren, gereedschappen, drukpersen, transmissie- en carburateuronderdelen, riemen, lagers, rollen, enz.

Verdunningsgraad: 1:10-50