Gegevens actueel per: 27-11-2026 18:15

Link naar het product: https://www.cncworld.be/dx-primer-voor-glas-voor-uv-printers-p-641.html



DX primer voor glas voor UV printers

Incl. BTW	**129.00 €**
Excl. BTW	**106.61 €**
Vorige prijs	~~**169.00 €**~~
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**010INK**
Fabrikantcode	**X1**
EAN Code	**5907052595056**

Product omschrijving

DX-primer voor glas voor UV-printen

Betere hechting van uw print op het glas

DXGlasprimer

Betere hechting van uw print op het glas

De DX-glasprimer vormt een bindlaag tussen de ondergrond en de UV-inkt en ondersteunt zo het vasthechten van de print aan het materiaal waarvoor hij bestemd is.

De primer is een aanvulling op het personaliseren van glas. U breidt er uw UV-printstation mee uit: eerst bereidt u het oppervlak voor, daarna brengt u de afbeeldingen aan.

Geschikt voor reclamestudio's en ondernemingen die gepersonaliseerde producten maken. Kiest u een basislaag voor het materiaal, dan krijgt u een eenvormige printopstelling.

De belangrijkste voordelen

1

Personalisatie

Zorgen dat het oppervlak klaar is voor UV-printen.

2

Reclamegadgets

Onderlaag voor projecten met afbeeldingen en logo's.

3

Drukkerij

Middel dat het UV-printproces completeert.

Ideeën voor toepassingen

Personalisatie

Zorgen dat het oppervlak klaar is voor UV-printen.

Reclamegadgets

Onderlaag voor projecten met afbeeldingen en logo's.

Drukkerij

Middel dat het UV-printproces completeert.

Betere hechting van uw print op het glas

Betere hechting van uw print op het glas

De primer is een aanvulling op het personaliseren van glas. U breidt er uw UV-printstation mee uit: eerst bereidt u het oppervlak voor, daarna brengt u de afbeeldingen aan.

Geschikt voor reclamestudio's en ondernemingen die gepersonaliseerde producten maken. Kiest u een basislaag voor het materiaal, dan krijgt u een eenvormige printopstelling.

Toepassing en compatibiliteit

Glasprimer

Genoemde koptypen bij het materiaal

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Wat krijg je in de studio?

Betere hechting van uw print op het glas

- **Personalisatie** — zorgen dat het oppervlak klaar is voor UV-printen.
- **Reclamegadgets** — primer bedoeld voor grafische ontwerpen en logo's.
- **Drukkerij** — middel dat het UV-drukproces completeert.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Aanduiding	DX
Sollicitatie	Glasprimer
Geschiktheid voor gebruik	Ten minste 6 maanden; datum en bewaarvoorwaarden volgens het etiket

Onderwerp van de aanbieding

- DX-primer voor glas voor UV-printen

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

DX-primer voor glas voor UV-printen.

Welke kenmerken heeft het product?

Naam: DX; Gebruik: glasprimer; Houdbaarheid: ten minste 6 maanden, met datum en bewaarvoorwaarden volgens het etiket.

Waar is dit product voor?

De DX-glasprimer vormt een bindlaag tussen de ondergrond en de UV-inkt en ondersteunt zo het vasthechten van de print aan het materiaal waarvoor hij bestemd is.

Kies een oplossing voor uw studio

Bouw met CNCWorld aan een volledig uitgeruste werkplek. In België helpen onze verkoper en contactpersoon u bij het kiezen van het product, het materiaal of het onderdeel voor uw werkplek. Stel ons uw vraag over de configuratie.