Gegevens actueel per: 26-11-2026 17:05

Link naar het product: https://www.cncworld.be/dz-acrylprimer-voor-uv-printers-p-640.html



DZ acrylprimer voor UV printers

Incl. BTW	**129.00 €**
Excl. BTW	**106.61 €**
Vorige prijs	~~**169.00 €**~~
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**009INK**
Fabrikantcode	**X1**
EAN Code	**5907052595049**

Product omschrijving

Primer DZ voor acryl bij UV-printen

Verbeterde hechting van de print op acryl

DZAcrylprimer

Verbeterde hechting van de print op acryl

De DZ-primer voor acryl werkt als bindmiddel tussen de ondergrond en de UV-inkt. Het product bevordert de hechtkracht van uw print op de ondergrond waarvoor het bedoeld is.

De primer completeert het personaliseren van acryl. Daarmee breidt u uw UV-printstation uit, doordat u het oppervlak klaarmaakt vóór het aanbrengen van afbeeldingen.

Het product is bedoeld voor reclamestudio's en bedrijven die gepersonaliseerde artikelen vervaardigen. Wie een geschikte basislaag voor het materiaal kiest, bouwt een samenhangende printopstelling op.

De belangrijkste voordelen

1

Personalisatie

De ondergrond klaarmaken voor UV-printen.

2

Reclamegadgets

Basislaag voor logo- en beeldprojecten.

3

Drukkerij

Product ter aanvulling van het UV-drukproces.

Ideeën voor toepassingen

Personalisatie

De ondergrond klaarmaken voor UV-printen.

Reclamegadgets

Basislaag voor logo- en beeldprojecten.

Drukkerij

Product ter aanvulling van het UV-drukproces.

Verbeterde hechting van de print op acryl

Verbeterde hechting van de print op acryl

De primer completeert het personaliseren van acryl. Daarmee breidt u uw UV-printstation uit, doordat u het oppervlak klaarmaakt vóór het aanbrengen van afbeeldingen.

Het product is bedoeld voor reclamestudio's en bedrijven die gepersonaliseerde artikelen vervaardigen. Wie een geschikte basislaag voor het materiaal kiest, bouwt een samenhangende printopstelling op.

Toepassing en compatibiliteit

Acrylprimer

Koptypen die bij dit materiaal horen

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Wat krijg je in de studio?

Verbeterde hechting van de print op acryl

- **Personalisatie** — de ondergrond klaarmaken voor UV-printen.
- **Reclamegadgets** — primer voor grafische ontwerpen en logo's.
- **Drukkerij** — product ter aanvulling van het UV-drukproces.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Aanduiding	DZ
Sollicitatie	Acrylprimer
Geschiktheid voor gebruik	Ten minste 6 maanden; datum en voorwaarden zoals op het etiket vermeld

Onderwerp van de aanbieding

- Primer DZ voor acryl bij UV-printen

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

Primer DZ voor acryl bij UV-printen.

Wat zijn de eigenschappen van dit product?

Naam: DZ; Gebruik: primer voor acryl; Houdbaarheid: ten minste 6 maanden, datum en voorwaarden staan op het etiket.

Waar is dit product voor?

De DZ-primer voor acryl werkt als bindmiddel tussen de ondergrond en de UV-inkt. Het product bevordert de hechtkracht van uw print op de ondergrond waarvoor het bedoeld is.

Kies een oplossing voor uw studio

Heeft uw werkplaats nog iets nodig? CNCWorld helpt u verder. In België adviseert onze verkoper en contactpersoon u bij het kiezen van het product, het materiaal of het onderdeel voor uw werkplek. Laat ons weten welke configuratie u zoekt.