

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/filterinzet-voor-atomstack-d2-p-505.html>



Filterinzet voor atomstack D2

Incl. BTW	99.00 €
Excl. BTW	81.82 €
Vorige prijs	219.00 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	00A9-F
Fabrikantcode	D2-Filter

Product omschrijving

Vervangingsfilter voor de Atomstack D2 Rookafzuiger





Geavanceerd 8-traps filtersysteem

Metalen beschermrooster: Hoge sterkte en duurzaamheid, verlengt effectief de levensduur van het gehele apparaat.

Vliesstof (tussenlaag): Voorreiniging van de rook van grotere deeltjes en bescherming van de volgende filters.

Elektrostatisch katoen-composietfilter: Nauwkeurige filtratie van middelgrote deeltjes (1 μm).


Dubbellaags katoen-composietfilter: Ontworpen voor de filtratie van kleinere deeltjes (0,5 μm).

HEPA-filter: Maximale efficiëntie bij het opvangen van fijnstof en aerosolen (tot 0,3 μm).

Hoogwaardige actieve koolgranulaat: Hoog jodiumgehalte voor uitgebreide adsorptie van formaldehyde en gevaarlijke stoffen.

Actieve kool-composietfilter: Finale verwijdering van onaangename geuren, bacteriën en schadelijke vluchtige verbindingen.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Waarom kiezen voor dit filter?

De originele filtercartridge voor het model **Atomstack D2** is de garantie voor veiligheid in uw werkplaats. Dankzij het gebruik van 8 verschillende beschermingslagen verwijdert het filter tot **99,97%** van de verontreinigingen die vrijkomen bij lasergraveren en snijden.

- **Efficiëntie:** Eén cartridge gaat ca. 3-6 maanden mee (bij een dagelijks gebruik van 3 uur).
- **Zuiverheid:** Elimineert effectief PM2.5, PM10 en schadelijke TVOC-dampen.
- **Eenvoudige vervanging:** Het "all-in-one" ontwerp maakt het mogelijk om de gehele filterset in enkele seconden te vervangen.