Gegevens actueel per: 16-11-2026 02:04

Link naar het product:
https://www.cncworld.be/focusseerlens-voor-het-lassen-voor-de-4-in-1-fiber-laserreiniger-f150f200xd20x4-5-p-730.html



Focusseerlens voor het lassen voor de 4-in-1 FIBER laserreiniger F150/F200xD20x4,5

Incl. BTW	**95.90 €**
Excl. BTW	**79.26 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**0104**
Fabrikantcode	**F150xD20x4,5**

Product omschrijving

F150/F200, D20 × 4,5 mm laslens voor FIBER 3w1

Optiek voor de samenstelling van FIBER-koppen

Doorsnede 20 mmDikte 4,5 mmFocale lengte 150 mm / 200 mm - keuze voor de kopconfiguratie

Optiek voor de samenstelling van FIBER-koppen

Laslens F150/F200, D20 × 4,5 mm, voor FIBER 3w1-apparaten. Met de opgegeven brandpuntsafstand hoort de lens bij de optiek van de laserkop. Het is een verbruiksonderdeel voor de modellen uit het compatibiliteitsoverzicht.

Dankzij de leverbare kopcomponenten onderhoudt u uw eigen laserstation en regelt u de service ervan op een efficiënte manier. De technische tabel geeft per onderdeel de benaming en de afmetingen.

Voor uw opstelling kunt u een reserveonderdeel aan de werkplaatsuitrusting toevoegen. De lens uit dit aanbod is een apart element en is in de aanbieding vermeld.

De belangrijkste voordelen

1

Hoofd operatie

Deel van de optische opstelling van de vermelde apparaten.

2

Werkplaatsuitrusting

Vervangingslens voor een compatibel model.

3

Apparaatservice

Het optische element vervangen door een onderdeel met de correcte markering.

Ideeën voor toepassingen

Hoofd operatie

Deel van de optische opstelling van de vermelde apparaten.

Werkplaatsuitrusting

Vervangingslens voor een compatibel model.

Apparaatservice

Het optische element vervangen door een onderdeel met de correcte markering.

Optiek voor de samenstelling van FIBER-koppen

Optiek voor de samenstelling van FIBER-koppen

Dankzij de leverbare kopcomponenten onderhoudt u uw eigen laserstation en regelt u de service ervan op een efficiënte manier. De technische tabel geeft per onderdeel de benaming en de afmetingen.

Voor uw opstelling kunt u een reserveonderdeel aan de werkplaatsuitrusting toevoegen. De lens uit dit aanbod is een apart element en is in de aanbieding vermeld.

Toepassing en compatibiliteit

Modellen waarvoor de onderdelen bestemd zijn

- 3w1 1500 W
- 3w1 3000 W

Wat krijg je in de studio?

Optiek voor de samenstelling van FIBER-koppen

- **Kopfunctie** — deel van de optische opstelling van de vermelde apparaten.
- **Uitrusting voor de werkplaats** - vervangingslens voor een compatibel model.
- **Onderhoud van het apparaat** — het optische element vervangen door een onderdeel met de correcte markering.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Aanduiding	F150/F200 × D20 × 4,5
Diameter	20 mm
Dikte	4,5 mm
Brandpuntsafstand	150 mm / 200 mm - keuze voor de kopconfiguratie

Onderwerp van de aanbieding

- F150/F200, D20 × 4,5 mm laslens voor FIBER 3w1

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

Laslens F150/F200, D20 × 4,5 mm, voor FIBER 3w1-apparaten.

Over welke parameters beschikt dit product?

Benaming: F150/F200 × D20 × 4,5; Diameter: 20 mm; Dikte: 4,5 mm.

Waar is dit product voor?

De lens met de vermelde brandpuntsafstand is een onderdeel van de optiek in de laserkop.

Kies een oplossing voor uw studio

Met CNCWorld vervolledigt u de uitrusting van uw werkplaats. Onze contactpersoon en verkoper in België adviseert u bij het product, het materiaal of het onderdeel dat u zoekt. Neem gerust contact op voor de gepaste configuratie.