Gegevens actueel per: 30-10-2026 01:46

Link naar het product: https://www.cncworld.be/reinigingsconcentraat-em-700-p-51.html



Reinigingsconcentraat EM 700

Incl. BTW	**49.00 €**
Excl. BTW	**40.50 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10068**
EAN Code	**5907052591546**

Product omschrijving

EM-700 - concentraat om non-ferrometalen te reinigen, 500 ml

Kleine details uit non-ferrometalen schoonmaken. Verpakking met een inhoud van 500 ml.

500 mlConcentraatNon-ferrometalenConcentratie 5%

Kleine onderdelen van non-ferrometalen reinigen

EM-700 is een concentraat voor non-ferrometalen en wordt gebruikt bij sieraden, onderdelen van uurwerken en printplaten.

Kleine onderdelen hebben vaak uitsparingen waardoor reinigen met de hand lastig wordt. Het product voor het ultrasone bad benut dat de oplossing in contact komt met de oppervlakken die erbij kunnen.

Wat u ontvangt, is 500 ml EM-700-preparaat. Die chemicaliën zijn ontwikkeld voor één specifieke reinigingstaak en vullen op een praktische manier de uitrusting van reiniger en werkplaats aan.

Waarom deze voorbereiding?

1

Precisieonderdelen en non-ferrometalen

Qua opzet is de formule gericht op de soorten vervuiling en de materialen die hier worden beschreven.

2

Voor ultrasoonbad

Het middel doet zijn werk in een reinigingsoplossing, waarbij de vloeistof tot het oppervlak moet doordringen.

3

Handige verpakking

500 ml van het product voor werkplaats of atelier.

Chemie afgestemd op de taak

Non-ferrometalen, voor precisieonderdelen

De formule voor non-ferrometalen sluit aan op wat sieraden- en horlogemakersateliers nodig hebben. U kunt er meerdere kleine details mee in het bad behandelen die samen worden verwerkt.

Ultrasoon bad

Alle oppervlakken waar de oplossing bij kan komen, worden met deze formule aanvullend gereinigd, bovenop de werking van het bad.

Studio-apparatuur

Inhoud van het pakket van 500 ml: EM-700, een middel voor de beschreven reeks materialen en vuilsoorten.

Delicate details uit non-ferrometalen

Precisieonderdelen uit non-ferrometalen

Deze formule voor non-ferrometalen is afgestemd op de behoeften van ateliers voor sieraden en horlogemakerij. In het bad kunnen meerdere kleine details tegelijk worden behandeld.

Chemie die bij het soort vuil past, is een nuttige aanvulling bij ultrasone reiniging. Het preparaat is bedoeld voor de toepassingen waarover dit aanbod gaat.

Een bad voorbereiden

Concentraat voor uw eigen bad

De werkoplossing is 5% sterk; u reinigt 1–10 minuten bij een temperatuur van 20–80°C.

In de verpakking van 500 ml zit een praktische hoeveelheid voor het werk in de werkplaats. Dankzij het materiaalbereik en het doel is deze stof iets anders dan middelen voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Ondersteuning bij het reinigen van verdiepte delen

De oplossing kan eveneens in aanraking komen met spleten en uitsparingen die het bad kan bereiken. Bij het schoonmaken van dergelijke oppervlakken vult het middel de ultrasone reiniging aan.

Een uitkomst bij objecten met een ingewikkelde vorm en kleine onderdelen. Wie chemicaliën kiest die bij het soort afzetting aansluiten, geeft het reinigingsstation een gerichte uitbreiding.

Gebruiksmogelijkheden van het preparaat

Soorten vuil

- Vuile non-ferrometalen aanwezig
- Afzettingen op verenigbare kleine details
- Verontreinigingen die door het bad worden bestreken

Beoogd gebruik

- Non-ferrometalen
- Verenigbare sieraden en onderdelen van horloges
- Printplaten die voor behandeling en baden zijn goedgekeurd

Wat wint u als u voor EM-700 kiest?

Het passende type product breidt de reinigingsmogelijkheden uit.

- **Gerichte werking** — Voor non-ferrometalen en precisieonderdelen.
- **Voor het bad bedoeld** — Het preparaat is geschikt voor ultrasoon reinigen.
- **Praktisch verpakt** — 500 ml product voor wat u zelf wilt reinigen.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	EM-700
Verpakkingscapaciteit	500 ml
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Bestemming	Non-ferrometalen en kleine details die ermee verenigbaar zijn
Sterkte van de oplossing waarmee u werkt	5%
Tijd voor schoonmaken	1–10 minuten
Toepassingstemperatuur	20–80°C

Inhoud van pakket

- EM-700 - 500 ml

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

500 verpakking ml EM-700-preparaat.

Wat is de bestemming van dit preparaat?

Het concentraat EM-700 is bestemd voor non-ferrometalen en wordt toegepast bij printplaten, sieraden en uurwerkonderdelen.

Welke eigenschappen van het bad worden voor dit preparaat gespecificeerd?

Gebruik een concentratie van 5%, een reinigingsduur van 1–10 minuten en een temperatuur van 20–80°C.

Kies chemicaliën aan de hand van wat u wilt verwijderen

Zoekt u iets voor bepaald vuil en bepaalde materialen? Dan is EM-700 het bekijken waard. Met de verpakking van 500 ml breidt u het materiaal rond uw ultrasoonreiniger uit.