

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/satra-pneumatische-slagmoersleutel-krachtdoppenset-p-234.html>



SATRA pneumatische slagmoersleutel + Krachtdoppenset

Incl. BTW	179.00 €
Excl. BTW	147.93 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10311
Fabrikantcode	SCO1500

Product omschrijving

1500nm SATRA pneumatische slagmoersleutel

PROFESJONALNY pneumatyczny klucz kompozytowy 1/2" z podwójnym udarem renomowanej firmy SATRA.

Belangrijkste kenmerken:

- ▶ Composiet behuizing - extreem duurzaam en tegelijkertijd licht
- ▶ Geharde en gecarboniseerde 1/2" spindel - vervormt niet, zelfs niet bij intensief gebruik
- ▶ TWIN HAMMER - een oplossing die wordt gebruikt in de duurste slagmoersleutels van dit type
- ▶ Volledige snelheidsregeling - met een nauwkeurige trigger
- ▶ Perfecte balans van het zwaartepunt van de sleutel - uiterst belangrijk voor langdurig werk
- ▶ Gecoate handgreep - elimineert de zogenaamde "koude aanraking"



Daarnaast bevat de set hoogwaardige 1/2" krachtdoppen | 10-21 mm M58255

(10, 13, 15, 17, 19, 21 - lang; 1/2" montagebus)

Perfect voor het werken met vele soorten schroeven. De doppen werken goed op pneumatische, kruis- of tandwielsleutels.

De koker van de krachtdoppen is gemaakt met een hoge nauwkeurigheid, in overeenstemming met de hoogste nauwkeurigheidsklassen gespecificeerd in de normen.

- auto garages
- vulkanisatie en service stations
- doe-het-zelvers

Praktische organisator:

De set krachtdoppen werd in een plastic organizer geplaatst

De organizer wordt afgesloten met een **speciale vergrendeling**. Waardoor je de werkplek op orde kunt houden.



De sleutel is **perfect voor professioneel werk in vulkanisatie-installaties en voor huishoudelijk werk.**

Slagkoppel 1500 Nm.

Het is zeer geschikt voor het los- en vastdraaien van wielbouten van verschillende typen motorvoertuigen.

De sleutel is gemaakt van **composietmaterialen**, die een klein masker (2 kg) garanderen, wat zich vertaalt in effectiviteit en efficiëntie in een lange werkcyclus.

Het LINKS-RECHT rotatiesysteem is zo ontwikkeld dat de mogelijkheid van overbelasting van de schroefdraad bij het vastdraaien wordt geëlimineerd.

De sleutel is aangepast om te werken in **service- en industriële omstandigheden** onder zeer zware belasting.



De sleutel is voorzien van het SATRA1500 "TWIN HAMMER" mechanisme.

Deze oplossing is gebaseerd op **twee hamers die rond de spindel draaien.**

Met deze oplossing kunt u een **enorm koppel bereiken.**

Bij het starten raken de hamers de spindel aan beide kanten, wat resulteert in een krachtige opbrekkracht, wat perfect is voor grotere auto's of voor vastzittende schroeven.

Pneumatische sleutels met het **TWIN-HAMMER**-mechanisme moeten worden gebruikt waar de hoogste prestaties vereist zijn - **industriële toepassingen, bandenservices, productielijnen.**



EIGENSCHAPPEN

Het SATRA 1500 TWIN HAMMER-mechanisme

Antislip comfortabele handgreep

3-traps vermogensregeling voor rechts- en **1-traps** voor linksdraaiend

Nauwkeurige trigger - soepele snelheidsregeling

Goed uitgebalanceerd zwaartepunt voor comfortabel werken

Composiet - aluminium behuizing

Een van de sterkste samengestelde toetsen

Gehard spindel

Luchtuitlaat met geluiddemper aan de onderkant van de handgreep

De sleutel is aangepast aan demontagewerkzaamheden

3-traps aanhaalafstelling - geeft een zeer serieuze kracht van de sleutel aan, kan zowel voor personenauto's als bussen worden gebruikt

1-staps aanpassing bij losdraaien - u kunt de schroef in een handomdraai losdraaien



TECHNISCHE SPECIFICATIE:

merk: **SATRA**

Spindel: **1/2' GEHARD!**

Koppel: **1500Nm**

Rotatie zonder belasting: **10 000rpm**

Werkdruk: **6.3-7 bar**

Luchtverbruik (l/min) - ca. 150

Aanbevolen slang: **10mm**

Pneumatische verbinding: **1/4**

