Gegevens actueel per: 20-11-2026 05:04

Link naar het product: https://www.cncworld.be/snijplotter-opos-t24a-74-cm-p-77.html



Snijplotter OPOS T24A 74 cm

Incl. BTW	**869.00 €**
Excl. BTW	**718.18 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**24 uur**
Catalogusnummer	**10077**
Fabrikantcode	**CP-T24A-74**
EAN Code	**5907052590747**

Product omschrijving

Snijplotter TENETH T24A met 620 mm snijbreedte

Snijdt reclamefolie, FLEX/FLOCK en vectorontwerpen: tot 740 mm materiaal, 1000 g mesdruk en SignMaster erbij.

Snijbreedte 620 mmMateriaalbreedte 740 mmMesdruk 1000 gSignMaster - licentie zonder einddatumOPOSScherm 4,3″

Reclamegrafiek, stickers en lettertekens produceren

Uw eigen plotter snijdt vectorontwerpen uit folie voor u. Met het gesneden materiaal markeert, versiert en personaliseert u kleding.

De TENETH T24A snijdt vectorcontouren uit passende folies en is ook te gebruiken met de plothouder. Materiaal mag tot 740 mm breed worden aangevoerd; gesneden wordt over 620 mm. Een mesdruk van 1000 g en een snelheid tot 800 mm/s laten u de instellingen op uiteenlopende werken afstemmen. Een CCD-camera herkent ronde markeringen ● en corrigeert zo het snijpad ten opzichte van de bedrukking.

Deze plotter is geknipt voor een reclamestudio, een servicepunt of een bedrijf waar maatwerkprojecten worden uitgevoerd. Van één enkele belettering tot een compositie met meerdere patronen: de beelden bepaalt u zelf.

Folies snijden en grafiek klaarmaken

De belangrijkste voordelen

1

Een breder bereik voor opschriften en afbeeldingen

Contouren kunt u tot 620 mm snijden. Zo hebt u een eigen station voor reclamegrafiek, merktekens en het personaliseren van kleding in FLEX- of FLOCK-folie.

2

Hoe het materiaal door de plotter loopt

De TENETH T24A beschikt over een stappenmotor en 3 aandrukrollen. Beelden kunnen vanaf de rol gesneden worden, en vervolgopdrachten kunt u uitvoeren binnen het snijformaat dat beschikbaar is.

3

Beelden langs hun contour uitsnijden

Doordat de CCD-camera ronde markeringen ● afleest, wordt het snijpad bijgesteld ten opzichte van de afdruk. De plotter kan dus meer dan alleen opschriften: ook eerder bedrukte ontwerpen worden uitgesneden.

4

Dagelijkse taken op een gemakkelijke manier uitvoeren

Het aanraakscherm van 4,3″ geeft u toegang tot de parameters en functies van de plotter. Zo houdt u de taak meteen onder controle en past u de instellingen aan de lopende opdracht aan.

5

Vrijheid van werken met folie

Dankzij de Roland-standaard voor messen kiest u eenvoudig het lemmet dat bij de houder past. Verwerken kunt u reclameontwerpen, inscripties en beelden die bedoeld zijn om kleding een eigen karakter te geven.

6

Plotter klaar voor uw projecten

Het toestel beschikt over USB en een seriële poort en kan ook met een USB-stick werken. Met de tekenhouder kunt u ontwerpen ook uittekenen op papier.

Materiaaltoevoer en snijcontouren

Open de video.

Contouren van stickers op de rol

Open de video.

Contouren van stickers op het vel

Open de video.

Letters uit zelfklevende folie

Ideeën voor toepassingen

Reclame en markeringen

Etalageteksten, markeringen en beelden in zelfklevende folie.

Personalisatie van kleding

Motieven in FLEX- en FLOCK-folie, bestemd om op stof te worden overgebracht.

Decoraties

Contouren, ornamenten en vectorontwerpen voor afzonderlijke klanten.

Breedte en planning

620 mm snijden op materiaal volgens 740 mm

Er kan tot 620 mm aan contouren worden gesneden. Hoeveel plaats uw ontwerp krijgt, hangt af van de snijbreedte, terwijl de materiaalbreedte aangeeft welk rolformaat wordt ondersteund. U hebt plek voor inscripties, stickers en composities met verschillende patronen.

Het is een eigen station voor reclamegrafiek, markeringen en het personaliseren van kleding in FLEX- of FLOCK-folie.

Folie begeleiding

Stappenmotor met 3 aandrukrollen

In de TENETH T24A werken een stappenmotor en 3 aandrukrollen. Wanneer de folie wordt verplaatst, gaan de rollen en de aandrijving hand in hand, zodat het materiaal de geplande contouren volgt.

Beelden vanaf de rol snijden en nadien nog andere opdrachten afwerken, binnen het snijformaat dat beschikbaar is.

Printpositionering

CCD en ronde markeringen ●

Een CCD-camera registreert ronde markeringen ● en stuurt het snijpad bij ten opzichte van de bedrukking. Ook transparante, reflecterende en gekleurde materialen kunnen worden gepositioneerd, mits ze goed zijn voorbereid. Het systeem leest de merktekens af en legt het snijpad over de afdruk. Dat komt van pas bij stickers en beelden met een onregelmatige vorm.

Daardoor is de plotter niet langer beperkt tot opschriften; ook eerder afgedrukte ontwerpen kunnen worden uitgesneden.

Controle

4,3″ touchscreen

Via het aanraakscherm van 4,3″ bedient u de parameters en functies van de plotter. Het menu is in meerdere talen beschikbaar. Het paneel opent de functies en werkparameters van het toestel en is een handig bedieningspunt bij vervolgprojecten.

Zo hebt u de opdracht meteen onder controle en kunt u de instellingen telkens op het lopende werk afstemmen.

Mes- en snijkracht

Roland sleepmes, druk naar 1000 g

Met de Roland-standaard voor messen kiest u moeiteloos het passende lemmet voor de houder. Door druk en snelheid te regelen, bepaalt u hoe het mes werkt. Daarbij kunt u lemmeten met uiteenlopende hoeken gebruiken, dankzij de Roland Standard.

Ook reclameontwerpen, inscripties en beelden voor het personaliseren van kleding zijn te verwerken.

Plotter klaar voor uw projecten

Standaard, aansluitingen en werkorganisatie

USB en een seriële poort zijn aanwezig, en het apparaat kan met USB-geheugen werken. Via de computerverbinding komt het project in het apparaat. Standaard en accessoires uit de set maken het inrichten van het snijstation makkelijker.

Met de tekenhouder hebt u er een extra mogelijkheid bij: ontwerpen uittekenen op papier.

Folie en ideeën voor projecten

Reclamegrafieken

- Zelfklevende folie die geschikt is voor belettering, aanduidingen en decoratie
- Reclamefolie en folie voor banners.

Textielafdrukken

- FLEX en FLOCK voor gebruik in de plotter, met thermische overdracht erna

Opstellen

- Papier en ontwerpen die met de tekenhouder worden getekend

Verdere taken

- Zandstraalfolies.

Software en besturing

SignMaster en vectorontwerp

Besturing: SignMaster met eeuwigdurende licentie. Het programma verbindt het voorbereide project met de bediening van het apparaat en de taakparameters.

Eigen bestanden maken individuele projecten mogelijk; u kunt later aangepaste versies van onderdelen voorbereiden en bij volgende bestellingen teruggrijpen naar de gekozen geometrie.

Wat win je in het dagelijkse werk?

Inscripties, stickers en reclamebeelden produceren

- **Reclame en markeringen** — etalageteksten, merktekens en grafiek uit zelfklevende folie.
- **Kleding personaliseren** — motieven in FLEX- en FLOCK-folie, bestemd voor overdracht op stof.
- **Decoratie** — contouren, ornamenten en vectorontwerpen voor elke klant afzonderlijk.
- **Eigen projecten** — u bent vrij om bestellingen uit te voeren naar uw eigen grafiek of geometrie.
- **Volgende bestellingen** — u kunt uw assortiment aanvullen met nieuwe producten en korte series.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	TENETH T24A
Maximale materiaalbreedte	740 mm
Maximale snijbreedte	620 mm
Maximale druk	1000 g
Maximale snelheid	800 mm/s
Aandrukrollen	3
Drijfveer	Stappenmotor
Mes	Getrokken, Roland standaard
Mechanische resolutie	0,0254 mm/stap
Buffergeheugen	128MB
Mededeling	USB, seriële poort, geheugen USB
Paneel	4,3″ touchscreen, meertalig
Voeding	230 V AC, 50/60 Hz
Inclusief software	SignMaster met licentie zonder einddatum
Positionering	OPOS, camera CCD, markeringen ●
Stroomverbruik	Hieronder staat 80 W

Uitrusting TENETH T24A

- TENETH T24A-plotter
- 3 aandrukrollen
- 3-messen
- Snijhandvat
- Opstellen handvat
- Stellage
- USB-kabel
- Stroomkabel
- SignMaster inclusief eeuwigdurende licentie
- Plug-in voor Corel
- Afvalbak

Vragen vóór aankoop

Over welke breedte kan de plotter een ontwerp snijden?

620 mm.

Welke materiaalbreedte kan worden gebruikt?

740 mm.

Is de software inbegrepen?

SignMaster, licentie zonder einddatum.

Welke positioneringsfunctie heeft de plotter?

OPOS, camera CCD, markeringen ●.

Wat krijg ik bij de machine?

TENETH T24A-plotter, 3 aandrukrollen, 3 messen, snijhouder, plothouder, onderstel, USB-kabel, voedingskabel, SignMaster met eeuwigdurende licentie, Corel-plug-in en afvalbak.

Kies een oplossing voor uw studio

Met CNCWorld verruimt u de mogelijkheden van uw werkplaats. U werkt samen met een Belgische verkoper, hebt een aanspreekpunt bij de selectie van het toestel en kunt beroep doen op service en ondersteuning om de juiste configuratie voor uw projecten te bepalen. Wilt u bespreken welke machine bij uw bedrijf past? Neem dan contact op.