Gegevens actueel per: 21-11-2026 01:40

Link naar het product: https://www.cncworld.be/snijplotter-opos-t48a-130cm-p-100.html

Snijplotter OPOS T48A 130cm



Incl. BTW	**1 259.00 €**
Excl. BTW	**1 040.50 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10078**
Fabrikantcode	**CP-T48A-130**
EAN Code	**5907052590754**

Product omschrijving

TENETH T48A: snijplotter met een snijbreedte van 1200 mm

Reclamefolie, FLEX/FLOCK en vectorontwerpen verwerken: 1300 mm materiaal, 1000 g druk en SignMaster.

Snijden over 1200 mmMateriaal 1300 mm breedDruk van 1000 gSignMaster - licentie voor onbepaalde tijdOPOSDisplay 4,3″

Inscripties, stickers en promotiebeelden realiseren

Een eigen plotter snijdt voor u vectorontwerpen uit folie. Het uitgesneden materiaal dient om kleding te markeren, te decoreren en persoonlijk te maken.

De TENETH T48A snijdt vectorcontouren uit passende folies en is ook te gebruiken met de plothouder. Materiaal mag tot 1300 mm breed worden aangevoerd; gesneden wordt over 1200 mm. Een mesdruk van 1000 g en een snelheid tot 800 mm/s laten u de instellingen op uiteenlopende werken afstemmen. Een CCD-camera herkent ronde markeringen ● en corrigeert zo het snijpad ten opzichte van de bedrukking.

Dit toestel is gemaakt voor een reclamestudio, een servicepunt of een onderneming die op maat produceert. Van één belettering tot een reeks met meerdere patronen: de beelden staan onder uw controle.

Folie en stickers snijden

De belangrijkste voordelen

1

Extra speelruimte voor teksten en beelden

Contouren worden effectief tot 1200 mm gesneden. U beschikt zo over een eigen station voor reclamegrafiek, markeringen en kleding die u persoonlijk maakt met FLEX- of FLOCK-folie.

2

De manier waarop de plotter het materiaal geleidt

Een stappenmotor en 5 aandrukrollen zitten in de TENETH T48A. Vanaf de rol kunt u beelden snijden, en binnen het beschikbare snijformaat zijn ook vervolgopdrachten uit te voeren.

3

Afbeeldingen langs hun omtrek uitknippen

Doordat de CCD-camera ronde markeringen ● afleest, wordt het snijpad bijgesteld ten opzichte van de afdruk. De plotter kan dus meer dan alleen opschriften: ook eerder bedrukte ontwerpen worden uitgesneden.

4

Gewone dagelijkse taken eenvoudig afwerken

Via het aanraakscherm (4,3″) stuurt u de plotterparameters en -functies aan. Zo behoudt u direct het overzicht over de taak en stemt u de instellingen af op het werk dat wordt uitgevoerd.

5

Vrijheid van werken met folie

Met de Roland-standaard voor messen is het gemakkelijk om het geschikte lemmet voor de houder te vinden. Reclameontwerpen, inscripties en beelden die kleding personaliseren, kunt u er probleemloos mee verwerken.

6

Plotter klaar voor uw projecten

De plotter is uitgerust met USB en een seriële poort en kan met USB-geheugen overweg. Dankzij de tekenhouder kunt u ontwerpen ook op papier laten tekenen.

Materiaalgeleiding en snijlijnen

Open de video.

Contouren van stickers op de rol

Open de video.

Contouren van stickers op het vel

Open de video.

Zelfklevende folie in de vorm van letters

Ideeën voor toepassingen

Reclame en markeringen

Opschriften op winkelruiten, markeringen en beelden van zelfklevende folie.

Personalisatie van kleding

Patronen uit FLEX- en FLOCK-folie die op stof worden overgebracht.

Decoraties

Contouren, ornamenten en vectorontwerpen per individuele klant.

Breedte en planning

1200 mm snijden op materiaal volgens 1300 mm

Contouren kunnen tot 1200 mm lopen. De ruimte voor uw ontwerp wordt begrensd door de snijbreedte; het ondersteunde rolformaat volgt uit de materiaalbreedte. Er is plaats voor inscripties, stickers en arrangementen met verschillende patronen.

Een eigen werkstation voor reclamegrafiek, markeringen en kledingpersonalisatie met FLEX- of FLOCK-folie.

Folie begeleiding

Stappenaandrijving en 5 aandrukrollen

De TENETH T48A bevat een stappenmotor en 5 aandrukrollen. Bij het opschuiven van de folie werken rollen en aandrijving samen; de machine leidt het materiaal langs de geplande contouren.

Beelden vanaf een rol snijden en vervolgopdrachten afwerken: het kan allemaal binnen het beschikbare snijformaat.

Printpositionering

CCD en ronde markeringen ●

Een CCD-camera registreert ronde markeringen ● en stuurt het snijpad bij ten opzichte van de bedrukking. Ook transparante, reflecterende en gekleurde materialen kunnen worden gepositioneerd, mits ze goed zijn voorbereid. Het systeem leest de merktekens af en legt het snijpad over de afdruk. Dat komt van pas bij stickers en beelden met een onregelmatige vorm.

De plotter doet dus meer dan opschriften maken: hij snijdt ook eerder afgedrukte ontwerpen uit.

Controle

4,3″ touchscreen

Het aanraakscherm van 4,3″ bedient plotterparameters en -functies. Er zijn meerdere menutalen. Het geeft toegang tot de apparaatfuncties en werkparameters, en is een praktisch controlepunt tijdens vervolgprojecten.

U houdt de taak rechtstreeks in de hand en kunt de instellingen op elk moment aan het lopende werk aanpassen.

Mes- en snijkracht

Roland sleepmes, druk naar 1000 g

Het juiste lemmet voor de houder kiest u eenvoudig dankzij de Roland-standaard voor messen. Via de druk- en snelheidsinstelling bepaalt u hoe het mes werkt. Bij de Roland Standard zijn lemmeten met verschillende hoeken beschikbaar.

Verwerkbaar zijn reclameontwerpen, inscripties en beelden die bedoeld zijn voor gepersonaliseerde kleding.

Plotter klaar voor uw projecten

Stellage, verbinding en inrichting van de werkplek

Aansluiten kan via USB of een seriële poort, en met USB-geheugen kan de plotter eveneens werken. De computerverbinding brengt het project naar het apparaat. De stellage en de accessoires uit de set dragen bij tot een overzichtelijk snijstation.

Extra mogelijkheid dankzij de tekenhouder: ontwerpen uittekenen op papier.

Folie en ideeën voor projecten

Reclamegrafieken

- Zelfklevende folies voor het aanbrengen van belettering, markering en decoratie
- Reclame- en bannerfolie.

Textielafdrukken

- FLEX en FLOCK passend bij de plotter, met een thermische overdracht als vervolg

Opstellen

- Papier en tekeningen uit de tekenhouder

Verdere taken

- Zandstraalfolies.

Software en besturing

SignMaster en vectorontwerp

Besturingsopzet: SignMaster en een eeuwigdurende licentie. De besturingssoftware koppelt het voorbereide project aan de apparaatbediening en de taakparameters.

Eigen bestanden stellen u in staat individuele projecten te realiseren, later nieuwe uitvoeringen van onderdelen klaar te maken en bij nieuwe bestellingen op de gekozen geometrie terug te komen.

Wat win je in het dagelijkse werk?

Stickers, inscripties en reclame-uitingen vervaardigen

- **Reclame en etalages** — opschriften, markeringen en beelden uit zelfklevende folie.
- **Gepersonaliseerde kleding** — patronen uit FLEX- en FLOCK-folie voor overdracht op textiel.
- **Decoraties** — contouren, ornamenten en vectorontwerpen voor elke individuele klant.
- **Eigen projecten** — vrijheid om bestellingen af te werken naar uw eigen grafische voorstelling of geometrie.
- **Vervolgbestellingen** — uw aanbod kan groeien met nieuwe producten en korte series.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	TENETH T48A
Maximale materiaalbreedte	1300 mm
Maximale snijbreedte	1200 mm
Maximale druk	1000 g
Maximale snelheid	800 mm/s
Aandrukrollen	5
Drijfveer	Stappenmotor
Mes	Getrokken, Roland standaard
Mechanische resolutie	0,0254 mm/stap
Buffergeheugen	128MB
Mededeling	USB, seriële poort, geheugen USB
Paneel	4,3″ touchscreen, meertalig
Voeding	230 V AC, 50/60 Hz
Inclusief software	SignMaster met licentie voor onbepaalde tijd
Positionering	OPOS, camera CCD, markeringen ●
Stroomverbruik	Hieronder staat 80 W

Uitrusting TENETH T48A

- TENETH T48A-plotter
- 5 aandrukrollen
- 3-messen
- Snijhandvat
- Opstellen handvat
- Stellage
- USB-kabel
- Stroomkabel
- SignMaster inclusief onbeperkt geldige licentie
- Plug-in voor Corel
- Afvalbak

Vragen vóór aankoop

Tot welke breedte kan een ontwerp worden gesneden?

1200 mm.

Welke materiaalafmeting wordt ondersteund?

1300 mm.

Is de software inbegrepen?

SignMaster met een licentie voor onbepaalde tijd.

Over welke positionering beschikt de plotter?

OPOS, camera CCD, markeringen ●.

Wat krijg ik bij de machine?

TENETH T48A-plotter, 5 aandrukrollen, 3 messen, snijhandvat, plothandvat, stellage, USB-kabel, netsnoer, SignMaster met eeuwigdurende licentie, Corel-plug-in en afvalbak.

Kies een oplossing voor uw studio

Verruim de mogelijkheden van uw atelier met CNCWorld. U kunt rekenen op een Belgische verkoper, een aanspreekpunt bij de keuze van het apparaat en service en ondersteuning om de configuratie voor uw projecten te bepalen. Spreek ons gerust aan om een machine voor uw bedrijf te bespreken.