Gegevens actueel per: 30-10-2026 14:58

Link naar het product: https://www.cncworld.be/snijplotter-opos-t59a-165-cm-p-101.html



# Snijplotter OPOS T59A 165 cm

| | |
|---|---|
| Incl. BTW | **1 539.00 €** |
| Excl. BTW | **1 271.90 €** |
| VOORRAAD | **Beschikbaar** |
| Verzendtijd | **48 uur** |
| Catalogusnummer | **10079** |
| Fabrikantcode | **CP-T59A-165** |
| EAN Code | **5907052590761** |

## Product omschrijving

## Snijplotter TENETH T59A, snijbreedte 1500 mm

Voor reclamefolies, FLEX/FLOCK en vectorontwerpen: 1650 mm materiaal, 1000 g snijdruk en SignMaster.

Snijbereik 1500 mmMateriaal 1650 mm breedMesdruk 1000 gSignMaster - permanente licentieOPOS4,3″-touchscreen

### Belettering, stickers en reclamegrafiek maken

Beschikt u over een eigen plotter, dan snijdt u vectorontwerpen uit folie. Met het gesneden materiaal kunt u kleding van een markering, decoratie of persoonlijke noot voorzien.

De TENETH T59A snijdt vectorcontouren in passende folies en werkt met de plothouder. Het aangevoerde materiaal mag 1650 mm breed zijn, en er wordt over 1500 mm gesneden. De mesdruk bedraagt 1000 g en de topsnelheid 800 mm/s, waarmee u de instellingen per taak kiest. De CCD-camera leest ronde merktekens ● en corrigeert zo het snijpad ten opzichte van de afdruk.

Reclamestudio, servicepunt of bedrijf met maatwerkprojecten: deze plotter past in elk van die situaties. Of u nu één enkele belettering snijdt of een opstelling met meerdere patronen samenstelt, de beelden blijven onder uw controle.

## Folie snijden, grafiek voorbereiden

## De belangrijkste voordelen

1

### Verruimde mogelijkheden voor opschriften en beelden

Tot 1500 mm aan contouren kan effectief worden gesneden. Dit is een eigen station voor reclamegrafiek, markeringen en kledingpersonalisatie met FLEX- of FLOCK-folie.

2

### Materiaalgeleiding binnen de plotter

TENETH T59A werkt met een stappenmotor en 5 aandrukrollen. Afbeeldingen snijdt u vanaf de rol; vervolgopdrachten rondt u af binnen het beschikbare snijformaat.

3

### Beelden uitsnijden volgens hun omtrek

De CCD-camera leest ronde merktekens ● en past het snijpad aan de afdruk aan. De plotter is daardoor niet beperkt tot opschriften, maar snijdt ook ontwerpen uit die eerder zijn bedrukt.

4

### Dagelijkse taken probleemloos afhandelen

Parameters en functies van de plotter bedient u via het 4,3″-aanraakscherm. Zo houdt u de taak direct in de hand en past u de instellingen aan de lopende taak aan.

5

### Vrijheid van werken met folie

Het kiezen van het juiste lemmet voor de houder is eenvoudig met de Roland-standaard voor messen. Reclameontwerpen, inscripties en afbeeldingen die voor gepersonaliseerde kleding bedoeld zijn, zijn zo te verwerken.

6

### Plotter klaar voor uw projecten

USB en een seriële poort zijn aanwezig, en de plotter kan met USB-geheugen werken. Een tekenhouder maakt het bovendien mogelijk om ontwerpen op papier uit te tekenen.

## Materiaalgeleiding en snijcontouren

Open de video.

### Contouren van stickers op de rol

Open de video.

### Contouren van stickers op het vel

Open de video.

### Letters in zelfklevende folie

## Ideeën voor toepassingen

### Reclame en markeringen

Letterwerk voor etalages, markeringen en beelden van zelfklevende folie.

### Personalisatie van kleding

FLEX- en FLOCK-patronen om op stoffen over te brengen.

### Decoraties

Contouren, ornamenten en vectorontwerpen op klantmaat.

## Breedte en planning

### 1500 mm snijden op materiaal volgens 1650 mm

Tot 1500 mm aan contouren is haalbaar. Uw ontwerp krijgt de ruimte die de snijbreedte toelaat, en de materiaalbreedte legt het ondersteunde rolformaat vast. Voor inscripties, stickers en arrangementen met verschillende patronen is er plaats genoeg.

Een station van uzelf voor reclamegrafiek, markeringen en kleding die u met FLEX- of FLOCK-folie personaliseert.

## Folie begeleiding

### Aandrijving met stappenmotor en 5 aandrukrollen

De TENETH T59A is uitgerust met een stappenmotor en 5 aandrukrollen. Terwijl de folie wordt verplaatst, werken de aandrukrollen en de aandrijving samen. Het materiaal wordt zo langs de geplande contouren geleid.

Afbeeldingen kunnen van een rol worden gesneden, waarna vervolgopdrachten binnen het beschikbare snijformaat kunnen worden afgewerkt.

## Printpositionering

### CCD en ronde markeringen ●

De CCD-camera leest ronde merktekens ● en past het snijpad aan de afdruk aan. Positionering is ook mogelijk op materialen die gekleurd, reflecterend of transparant zijn, mits goed voorbereid. Het positioneringssysteem leest de merktekens af en richt het snijpad op de afdruk. Dat is handig voor stickers en beelden met een onregelmatige vorm.

Daardoor snijdt de plotter niet alleen opschriften maar ook eerder bedrukte ontwerpen.

## Controle

### 4,3″ touchscreen

Op het aanraakscherm van 4,3″ bedient u plotterparameters en -functies. Het menu heeft meerdere talen. Het paneel opent de apparaatfuncties en bedrijfsparameters en is een handig servicecentrum bij het uitvoeren van vervolgprojecten.

Dat geeft u meteen controle over de opdracht en de kans om instellingen bij te sturen terwijl het werk loopt.

## Mes- en snijkracht

### Roland sleepmes, druk naar 1000 g

De Roland-standaard voor messen vergemakkelijkt het kiezen van het passende lemmet voor de houder. Door druk en snelheid aan te passen, regelt u de werking van het mes. De Roland Standard ondersteunt lemmeten met uiteenlopende hoeken.

Wat u kunt verwerken: reclameontwerpen, inscripties en beelden die kleding een persoonlijk tintje geven.

## Plotter klaar voor uw projecten

### Standaard, verbinding en werkorganisatie

De plotter beschikt over USB en een seriële poort en kan met USB-geheugen werken. Via de computerverbinding gaat het project naar het apparaat. De standaard en de accessoires uit de set helpen bij het inrichten van het snijstation.

Met de tekenhouder kunt u er een extra functie bij nemen: ontwerpen op papier tekenen.

## Folie en ideeën voor projecten

### Reclamegrafieken

- Passende zelfklevende folies voor letters, markeringen en versiering
- Folies die voor reclame en banners bedoeld zijn.

### Textielafdrukken

- FLEX en FLOCK die bij de plotter passen, met nadien thermische overdracht

### Opstellen

- Papier plus ontwerpen die de tekenhouder uittekent

### Verdere taken

- Zandstraalfolies.

## Software en besturing

### SignMaster en vectorontwerp

Aansturing: SignMaster met eeuwigdurende licentie. De software verbindt het voorbereide project met de bediening van het apparaat en met de taakparameters.

Eigen bestanden laten u individuele projecten verwezenlijken, later aangepaste versies van onderdelen voorbereiden en bij volgende bestellingen op de gekozen geometrie teruggrijpen.

## Wat win je in het dagelijkse werk?

### Inscripties, stickers en reclamebeelden aanmaken

- **Reclame en signalering** — letterwerk voor etalages, markeringen en beelden in zelfklevende folie.
- **Persoonlijke kleding** — FLEX- en FLOCK-motieven die op stoffen worden overgebracht.
- **Versiering** — contouren, ornamenten en vectorontwerpen op klantmaat.
- **Eigen projecten** — u hebt de vrijheid om bestellingen uit te voeren volgens uw eigen grafiek of geometrie.
- **Volgende bestellingen** — het aanbod kan worden aangevuld met nieuwe producten en korte series.

## Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | TENETH T59A |
| Maximale materiaalbreedte | 1650 mm |
| Maximale snijbreedte | 1500 mm |
| Maximale druk | 1000 g |
| Maximale snelheid | 800 mm/s |
| Aandrukrollen | 5 |
| Drijfveer | Stappenmotor |
| Mes | Getrokken, Roland standaard |
| Mechanische resolutie | 0,0254 mm/stap |
| Buffergeheugen | 128MB |
| Mededeling | USB, seriële poort, geheugen USB |
| Paneel | 4,3″ touchscreen, meertalig |
| Voeding | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Inclusief software | SignMaster - permanente licentie |
| Positionering | OPOS, camera CCD, markeringen ● |
| Stroomverbruik | Hieronder staat 80 W |

## Uitrusting TENETH T59A

- TENETH T59A-plotter
- 5 aandrukrollen
- 3-messen
- Snijhandvat
- Opstellen handvat
- Stellage
- USB-kabel
- Stroomkabel
- SignMaster met permanente licentie
- Plug-in voor Corel
- Afvalbak

## Vragen vóór aankoop

Welke breedte kan de plotter snijden?

1500 mm.

Welk formaat materiaal wordt ondersteund?

1650 mm.

Is de software inbegrepen?

SignMaster, inclusief permanente licentie.

Welke vorm van positionering heeft de plotter?

OPOS, camera CCD, markeringen ●.

Wat krijg ik bij de machine?

TENETH T59A-plotter, 5 aandrukrollen, 3 messen, snijhouder, tekenhouder, statief, USB-kabel, voedingskabel, SignMaster met eeuwigdurende licentie, Corel-plug-in en afvalbak.

## Kies een oplossing voor uw studio

Laat uw werkplaats groeien met CNCWorld. Een Belgische verkoper begeleidt u bij de keuze van het toestel en u kunt rekenen op service en ondersteuning om de configuratie voor uw projecten te bepalen. Neem gerust contact op om te bespreken welke machine bij uw bedrijf past.