Gegevens actueel per: 30-10-2026 02:27

Link naar het product: https://www.cncworld.be/transferpers-mp-160s-tas-p-149.html



Transferpers MP-160S + Tas

Incl. BTW	**259.00 €**
Excl. BTW	**214.05 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10162**
Fabrikantcode	**FM-MP160S-2424**
EAN Code	**5907052592116**

Product omschrijving

Draagbare hittepers MP-160S met plaat van 235 × 235 mm en draagtas

Plaat van 235 × 235 mm, prettig handvat en tas: u maakt prints in een handzaam formaat.

235 × 235 mm1000 WOver 3,5 kg0–205°CInclusief tas

Uw projecten waar u ze nodig heeft

Kussenslopen met uw eigen motief, tassen met een opschrift of T-shirts met een illustratie: de MP-160S verzorgt de thermische overdracht, en dat in draagbare vorm. Dankzij de plaat van 235 × 235 mm met keramische laag en het handvat drukt u de print met de hand aan.

Met 1000 W vermogen, een temperatuurbereik van 0–205°C en een tijdsinstelling van 0–300 seconden kunt u inspelen op verschillende transfermaterialen. Het toestel weegt circa 3,5 kg en is in ongeveer vijf minuten opgewarmd tot 180°C.

Bij de levering horen een tas, een isolerende onderlaag, een siliconenmat en een teflonplaat. Wie een handzame hittepers met draaguitrusting zoekt, vindt in de MP-160S een geschikte keuze voor de eigen studio en voor creatieve projecten.

Handzaam model met een praktische set

1

Plaat met keramische coating

235 × 235 mm verwarmingszone.

2

Het toestel weegt circa 3,5 kg

Dankzij tas en handvat neemt u het toestel moeiteloos mee.

3

Instellingen op het paneel

Temperatuur 0–205°C en tijd 0–300 seconden.

4

Accessoires inbegrepen

Teflonplaat, siliconenmat en een isolerende onderlaag.

Ideeën die u tot product kunt maken

Kleding met je eigen patroon

Illustraties en opschriften op textiel via thermische overdracht.

Creatieve geschenken

Tassen en kussenslopen met een persoonlijke touch.

Een handige werkplaats

Een eigen hittepers inclusief draagtas en handvat.

Plaat en materiaal

Keramische coating en 235 × 235 mm-veld

De verwarmingsplaat meet 235 × 235 mm en is voorzien van een keramische coating. Via het handvat zet u met de hand druk op de plaat wanneer u een vlakke afdruk maakt.

Dit formaat past bij eigen illustraties, opschriften en kleine textielprojecten. Als vervanger van een groter, stationair toestel voor thermische overdracht is dit handzame model een optie.

Controle

Digitale instellingen en afteltimer

Voor de temperatuur kiest u een waarde in het bereik 0–205°C, voor de tijd een waarde tussen 0–300 seconden. Met de knoppen past u de waarden aan en start u het aftellen; een signaal meldt wanneer de tijd om is.

De MP-160S levert 1000 W en bereikt 180°C na circa vijf minuten opwarmen. Wordt het toestel tien minuten niet gebruikt, dan schakelt het uit; dat maakt de bedieningsfuncties compleet.

Verhuizingen en uitrusting

Tas en onderlaag zitten in de set

Het toestel weegt circa 3,5 kg. In de levering zitten een draagtas, een teflonplaat, een isolatiebodem en een siliconenmat.

Dankzij de praktische accessoires bergt u uw hittepers eenvoudig op en neemt u haar mee. De set past uitstekend bij creatieve projecten in een handzaam formaat.

Eigen prints op vlakke producten

Thermische overdracht op textiel

- T-shirts
- Zakken
- Kussenslopen
- Gebruiksklare DTF-transfers en materialen van het type FLEX/FLOCK

Sublimatie

- Sublimatie textiel
- Vlakke voorwerpen met een sublimatielaag

Waarom zou u voor dit model kiezen?

Eigenschappen die in uw werkplaats van pas komen.

- **Compact model** — Plaat van 235 × 235 mm, gewicht circa 3,5 kg.
- **Eigen instellingen** — Tijd en temperatuur digitaal te regelen.
- **Een handige set** — Met tas, onderlaag, mat en teflonplaat.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	MP-160S
Stroom	1000 W
Voeding	220 V
Verwarmingsplaat	235 × 235 mm, keramische coating
Gewicht van het apparaat	Over 3,5 kg
Temperatuur	0–205°C
Tijd	0–300 s
Opwarmen tot 180°C	Over 5 min
Uitschakeling bij inactiviteit	Na 10 min

Apparatuur instellen

- MP-160S warmteoverdrachtpers
- Draagtas
- Gebruikershandleiding
- Isolerende basis
- Siliconen mat
- Teflon-plaat

Vragen vóór aankoop

Hoe groot is het MP-160S-bord?

235 × 235 mm, met keramische coating.

Hoeveel weegt het apparaat?

Over 3,5 kg.

Welke accessoires ontvang ik?

Inhoud: tas, isolerende bodem, siliconenmat, teflonplaat en gebruiksaanwijzing.

Wat kunt u allemaal instellen?

Temperatuur 0–205°C en tijd 0–300 seconden.

Geef uw creatieve ideeën vorm met een eigen print

Zoekt u een handzame hittepers met digitale regeling en een praktische transferset? Dan is de MP-160S een goede keuze.