

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-120g-38l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-188.html>



Ultrasone Reiniger 120G 38L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	3 099.00 €
Excl. BTW	2 561.16 €
Vorige prijs	3 219.00 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	30 dagen
Catalogusnummer	10216
Fabrikantcode	UCJP-38-120G

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger 120G 38L met olieafscheider



Het is gemaakt van roestvrij staal en wordt handmatig gelast met argon, wat zorgt voor een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik.

De industriële transducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, wat zorgt voor een efficiënte reiniging van alle objecten met een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingsysteem maakt het eenvoudig om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, afgestemd op de individuele behoeften.

De ultrasoonreiniger is uitgerust met een timer die instelbaar is van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie, zodat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw instellen.

De werktemperatuur kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius, en de ingebouwde 1500 W-verwarmer verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strenge normen voor apparaten van dit type, waardoor het comfortabel kan worden gebruikt in alle omstandigheden voor industriële toepassingen.





Technische parameters:

- **Ultrasoonfrequentie:** 40 kHz
- **Materiaal van de tank:** Geperst roestvrij staal SUS304
- **Materiaal van de behuizing:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 38 L
- **Timer:** 1~99 min instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Stroomvoorziening:** Wisselstroom 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultrasoonvermogen:** 0~600 W instelbaar, 12 transducers
- **Verwarmingsvermogen:** 1500 W
- **Tankafmetingen:** 500 x 300 x 250 mm (L x B x H)
- **Afmetingen van de buitenkant:** 670 x 480 x 700 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



De set bevat:

- **Roestvrijstalen mand**
- **Deksel**
- **Wielen**
- **Gebruikershandleiding**
- **Stroomkabel**

