

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-240g-77l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-191.html>



Ultrasone Reiniger 240G 77L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	4 159.00 €
Excl. BTW	3 437.19 €
Vorige prijs	4 199.00 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10218
Fabrikantcode	UCJP-77-240G

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger 240G 77L met olieafscheider



Het is gemaakt van roestvrij staal en handmatig gelast met argon, wat een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik garandeert.

De industriële omvormers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, zodat het reinigen van alle voorwerpen zeer efficiënt is en een bevredigend wasresultaat oplevert.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelsysteem maakt het eenvoudig om parameters zoals ultrasone kracht, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt.

De ultrasoonreiniger is uitgerust met een timerinstelling van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie, zodat u geen tijd hoeft te verliezen met het opnieuw instellen van de parameters.

De werktemperatuur kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius en de ingebouwde verwarming van 1500 W verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, waardoor het onder alle omstandigheden comfortabel te gebruiken is voor industriële doeleinden.





Technische parameters:

- **Ultrasone frequentie:** 40 kHz
- **Materiaal van de tank:** Gestanst roestvrij staal SUS304
- **Materiaal van de behuizing:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 77 L
- **Timer:** 1~99 min instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Stroomvoorziening:** Wisselstroom 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultrasone kracht:** 0~1200 W instelbaar, 24 ultrasone hoofden
- **Verwarmingsvermogen:** 3000 W
- **Tankafmetingen:** 550 x 400 x 350 mm (L x B x H)
- **Buitenafmetingen:** 1220 x 920 x 1000 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



De set bevat:

- Rvs mand
- Deksel
- Wielen
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel

