

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-300g-99l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-194.html>



Ultrasone Reiniger 300G 99L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	4 439.00 €
Excl. BTW	3 668.60 €
Vorige prijs	4 469.00 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	30 dagen
Catalogusnummer	10214
Fabrikantcode	UCJP-99-300G

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger 300G 99L met olieafscheider



Het is gemaakt van roestvrij staal en wordt handmatig gelast met argon, wat een ongelooflijke duurzaamheid tijdens gebruik garandeert.

De industriële transducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, waardoor het reinigen van objecten zeer efficiënt is en een bevredigend wasresultaat oplevert.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingsysteem maakt het eenvoudig om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt.

De ultrasoonreiniger is uitgerust met een timer die instelbaar is van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.

De werktemperatuur kan worden ingesteld tussen 0 en 80 graden Celsius, en de ingebouwde 3000 W verwarming verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, wat zorgt voor comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industrieel gebruik.





Technische parameters:

- **Ultrasoonfrequentie:** 40 kHz
- **Tankmateriaal:** Roestvrij staal SUS304
- **Behuizingsmateriaal:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 99 L
- **Timer:** 1~99 min. instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Voeding:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultrasoonvermogen:** 0~1500 W instelbaar, 30 transducers
- **Verwarmingsvermogen:** 3000 W
- **Tankafmetingen:** 550 x 450 x 400 mm (L x B x H)
- **Buitenaafmetingen:** 820 x 630 x 850 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



De set bevat:

- Rvs mand
- Deksel
- Wielen
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel

