

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-360g-135l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-192.html>



Ultrasone Reiniger 360G 135L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	5 019.00 €
Excl. BTW	4 147.93 €
Vorige prijs	5 079.00 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	30 dagen
Catalogusnummer	10219
Fabrikantcode	UCJP-135-360G

Product omschrijving

Ultrasone reiniger 360G 135L met olieafscheider



Het is gemaakt van roestvrij staal en wordt handmatig gelast met argon, wat zorgt voor een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik.

De industriële transducers die in de ultrasoon reiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, zodat het reinigen van alle objecten zeer efficiënt is, met een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingsysteem maakt het gemakkelijk om parameters zoals ultrasone kracht, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, om aan de individuele behoeften te voldoen.

De ultrasoon reiniger is uitgerust met een timer die kan worden ingesteld van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie, zodat je de instellingen niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.

De werkteemperatuur kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius, en de ingebouwde verwarming van 1500 W verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, wat zorgt voor comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industrieel gebruik.





Technische parameters:

- **Ultrasone frequentie:** 40 kHz
- **Materiaal van de tank:** Geperst roestvrij staal SUS304
- **Materiaal van de behuizing:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Stroomvoorziening:** AC380V 3 fasen 50 Hz
- **Ultrasone kracht:** 0~1800 W instelbaar, 36 geluidselementen
- **Verwarmingsvermogen:** 4500 W
- **Tankafmetingen:** 600 x 500 x 450 mm (L x B x H)
- **Externe afmetingen:** 860 x 760 x 800 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



De set bevat:

- **Mand van roestvrij staal**
- **Deksel**
- **Wielen**
- **Gebruikershandleiding**
- **Stroomkabel**

