

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-480g-175l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-193.html>



Ultrasone Reiniger 480G 175L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	5 889.00 €
Excl. BTW	4 866.94 €
Vorige prijs	6 059.00 €
VOORRAAD	Op aanvraag
Verzendtijd	30 dagen
Catalogusnummer	10220
Fabrikantcode	UCJP-175-480G

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger 480G 175L met olieafscheider



Het is gemaakt van roestvrij staal en wordt met argon handgelsolderd, wat een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik garandeert.

De industriële transducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, zodat het reinigen van alle objecten zeer efficiënt is, wat leidt tot een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingsstelsel maakt het gemakkelijk om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, zodat het kan worden aangepast aan de individuele behoeften.

De ultrasoonreiniger is uitgerust met een timer die instelbaar is van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie, zodat u geen tijd hoeft te verspillen aan het opnieuw instellen.

De werkt temperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 0 tot 80 graden Celsius, en de ingebouwde 1500 W verwarming verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strenge normen voor apparaten van dit type, wat een comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden garandeert.





Technische parameters:

- **Ultrasone frequentie:** 40 kHz
- **Tankmateriaal:** Geperst roestvrij staal SUS304
- **Behuizing materiaal:** SUS304
- **Tankinhoud:** 175 L
- **Timer:** 1~99 min instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Stroomvoorziening:** AC380V, 3 fasen, 50 Hz
- **Ultrasoonvermogen:** 0~2400 W instelbaar, 48 ultrasoonkoppen
- **Verwarmingsvermogen:** 6000 W
- **Tankafmetingen:** 700 x 500 x 500 mm (L x B x H)
- **Buitenomtrek:** 950 x 750 x 800 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



Het pakket bevat:

- Rvs mand
- Deksel
- Wielen
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel

