

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-600g-264l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-190.html>



## Ultrasone Reiniger 600G 264L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	<b>7 039.00 €</b>
Excl. BTW	<b>5 817.36 €</b>
Vorige prijs	<b><del>7 629.00 €</del></b>
VOORRAAD	<b>Op aanvraag</b>
Verzendtijd	<b>30 dagen</b>
Catalogusnummer	<b>10221</b>
Fabrikantcode	<b>UCJP-264-600G</b>

### Product omschrijving

## Ultrasoonreiniger 600G 264L met olieafscheider



**Het is gemaakt van roestvrij staal en wordt handmatig gelast met argon, wat zorgt voor een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik.**

**De industriële transducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, wat zorgt voor een zeer efficiënte reiniging van alle objecten, wat resulteert in een bevredigend wasresultaat.**

**Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.**

**Het digitale regelsysteem maakt het eenvoudig om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen, afhankelijk van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt.**

**De ultrasoonreiniger is uitgerust met een tijdstelling van 1 tot 99 minuten.**

**Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw instellen.**

**De werkteemperatuur kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius, en de ingebouwde verwarming van 1500 W verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.**

---

**Het voldoet aan de strikte normen voor dit type apparatuur, waardoor het comfortabel gebruik mogelijk maakt onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden.**





---

**Technische parameters:**

- **Ultrasoonfrequentie:** 40 kHz
- **Tankmateriaal:** Geperst roestvrij staal SUS304
- **Behuizingmateriaal:** SUS304
- **Tankinhoud:** 264 L
- **Timer:** 1~99 min. instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Stroomvoorziening:** AC380V 3 fasen, 50Hz
- **Ultrasoonvermogen:** 0~3000 W instelbaar, 60 ultrasoonkoppen
- **Verwarmingsvermogen:** 6000 W
- **Tankafmetingen:** 800 x 600 x 550 mm (L x B x H)
- **Buitenaafmetingen:** 970 x 770 x 800 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Het set bevat:**

- Rvs mand
- Deksel
- Wielen
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel

