

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-720g-360l-voor-oliefiltratie-en-scheiding-p-195.html>



## Ultrasone Reiniger 720G 360L VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING

Incl. BTW	<b>7 969.00 €</b>
Excl. BTW	<b>6 585.95 €</b>
Vorige prijs	<b><del>8 239.00 €</del></b>
VOORRAAD	<b>Op aanvraag</b>
Verzendtijd	<b>30 dagen</b>
Catalogusnummer	<b>10215</b>
Fabrikantcode	<b>UCJP-360-720G</b>

### Product omschrijving

#### **Ultrasoonreiniger 720G 360L met olie-afscheider**



**Het is gemaakt van roestvrij staal en wordt met argon handmatig gelast, wat een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik garandeert.**

**De industriële transducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, wat zorgt voor een zeer efficiënte reiniging van alle voorwerpen, wat leidt tot een bevredigend wasresultaat.**

**Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.**

**Het digitale afstelsysteem maakt het gemakkelijk om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, zodat het aan individuele behoeften kan voldoen.**

**De ultrasoonreiniger is uitgerust met een timer die instelbaar is van 1 tot 99 minuten.**

**Het heeft een geheugenfunctie, zodat u geen tijd hoeft te besteden aan het opnieuw instellen van de parameters.**

**De werkteemperatuur kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius, en het ingebouwde**

---

**verwarmingsvermogen van 9000 W verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.**  
**Het voldoet aan de strenge normen voor dit soort apparaten, wat zorgt voor een comfortabele werking onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden.**





---

#### Technische parameters:

- **Ultrasoonfrequentie:** 40 kHz
- **Tankmateriaal:** Geperst roestvrij staal SUS304
- **Behuizingsmateriaal:** SUS304
- **Tankcapaciteit:** 360 L
- **Timer:** 1~99 min. instelbaar
- **Temperatuur:** 0 ~ 80°C instelbaar
- **Stroomvoorziening:** AC380V 3 fasen, 50Hz
- **Ultrasoonvermogen:** 0~3600 W instelbaar, 72 transducers
- **Verwarmingsvermogen:** 9000 W
- **Tankafmetingen:** 1000 x 600 x 600 mm (L x B x H)
- **Externe afmetingen:** 1170 x 770 x 715 mm (L x B x H)
- **Kwaliteitsnormen:** CE & RoHS & ISO9001



---

**De set bevat:**

- **Mand van roestvrij staal**
- **Deksel**
- **Wielen**
- **Gebruikershandleiding**
- **Stroomkabel**

