Gegevens actueel per: 30-10-2026 08:54

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-emmi-4-d-p-8.html



Ultrasone Reiniger Emmi 4 D

Incl. BTW	**149.00 €**
Excl. BTW	**123.14 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10008**
EAN Code	**5907052591140**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi 4 D - 0,6 l

Tankinhoud van 0,6 l, instelbare cycli en handig toebehoren voor wie vaak reinigt.

0,6 lUltrasoon vermogen: 50 W45 kHzDigitale tijdschakelaar

Ultrageluid dat doordringt in de nauwe hoekjes van onderdelen die u met de hand maar moeilijk proper krijgt

Het ultrasone bad van de Emmi 4 D reinigt de oppervlakken die de vloeistof kan bereiken, spleten en uitsparingen inbegrepen. Het is een bruikbare methode voor onderdelen met een ingewikkelde vorm en voor een hele groep stukken die in één mand verwerkt kunnen worden. De tank heeft een nominale inhoud van 0,6 l.

Het bad van 165 × 90 × 50 mm geeft u een eigen plek om te werken. Het ultrasone gedeelte heeft 50 W vermogen en draait op 45 kHz. De tijd stelt u in via het paneel van het apparaat.

Mand en deksel worden met de set meegeleverd, zodat u opeenvolgende partijen zonder moeite kunt verwerken.

Wat dit model u biedt

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud van 0,6 l en een mand om onderdelen tegelijk te behandelen.

2

Bereikt ook kieren en uitsparingen

Cavitatie maakt vuil los op alle plekken die de vloeistof kan bereiken.

3

Handige cycluscontrole

Looptijd: digitale timer. Op het paneel van het toestel vindt u de instellingen.

Waarvoor kunt u deze reiniger gebruiken?

Onderdelen met complexe vormen

In het bad kan de vloeistof tot in spleten en uitsparingen doordringen. Dat is nuttig wanneer u het oppervlak met de hand niet goed bereikt.

Regelmatige partijen artikelen

De mand laat u meerdere voorwerpen gelijktijdig reinigen en na afloop de volledige lading in één keer wegnemen. Dat maakt terugkerende klussen praktisch.

Voorbereiding op de volgende werkstap

Schone, bereikbare oppervlakken maken het eenvoudiger om onderdelen visueel te controleren en verder te behandelen. De reiniger brengt het schoonmaken samen op één plek.

Tank en mand

0,6 l ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een nominaal volume van 0,6 l. De tank meet 165 × 90 × 50 mm en bestaat uit roestvrij staal 1.4301. De bijgeleverde mand meet 140 × 70 × 40 mm. In die mand behandelt u een stapeltje voorwerpen tegelijk, zonder dat ze op de tankbodem liggen.

Onderdelen in één keer plaatsen en terugnemen is praktisch bij terugkerend werk. Losse stukken hoeft u niet uit de vloeistof te halen: u neemt gewoon de mand met alle inhoud eruit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon reinigen overal waar de oplossing bij kan

Het ultrasone gedeelte levert 50 W en werkt op 45 kHz, met 1 transducer. Door cavitatie in de vloeistof komt vuil los van oppervlakken waar de oplossing bij kan, spleten en uitsparingen inbegrepen.

Vooral stukken met een gecompliceerde vorm, waarvan de hoekjes en openingen met een penseel lastig schoon te krijgen zijn, hebben hier baat bij. Het bad biedt alle onderdelen dezelfde reinigingsomgeving, waarin de vloeistof bij hun oppervlakken kan. Vermogensregeling: nee. Daarmee wijzigt u binnen één apparaat hoe intens er gewerkt wordt.

Tijd en controle

Makkelijk de volgende cycli bedienen

Looptijd: digitale timer. De digitale bedieningselementen bundelen de instellingen op het paneel; de voornaamste opties zijn

daar direct bereikbaar, zodat u de volgende klus vanaf één plaats kunt regelen.

Omdat de tijd instelbaar is, past u de reiniging aan op uiteenlopende onderdelen en soorten vuil. Overzichtelijke instellingen vergemakkelijken het dagelijkse gebruik en het overschakelen tussen opeenvolgende partijen.

Apparatuur

Handig toebehoren bij de reiniger

De bijgeleverde mand ordent de lading en het deksel dekt de tank af. Het zijn accessoires voor het dagelijkse onderhoud van het bad. In de set zit ook 100 ml EM-80-concentraat.

Mand en deksel horen bij het toestel als compleet geheel. Zo kunt u artikelen gezamenlijk uitnemen en de tank afdekken, want beide onderdelen maken deel uit van de geleverde uitrusting.

Toepassingen voor werkplaats en atelier

Werkplaats en service

- Klein materiaal en gereedschap dat geschikt is voor een bad
- Elementen waarin groeven en uitsparingen zitten
- Veel kleine spullen in de mand

Laboratorium

- Juwelen die ultrasoon gereinigd mogen worden
- Optische onderdelen en toebehoren die hiervoor geschikt zijn
- Voorwerpen die vóór een controle schoon moeten zijn

Waarom kiezen voor Emmi 4 D?

Voorzieningen die opeenvolgende klussen vergemakkelijken.

- **Schoonmaken tot in hoeken en gaten** — ultrageluid versterkt het effect van de oplossing op bereikbare oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Onderdelen in groep afhandelen** — de mand houdt de partij georganiseerd, zodat u alles tegelijk kunt uitnemen.
- **Instellingen dichtbij** — de tijd past u op het paneel aan.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	Emmi 4 D
Tankinhoud	0,6 l
De kracht van ultrageluid	50 W
Frequentie	45 kHz
Aantal transducers	1
Vermogensregulering	NEE
Uurwerk	Digitale timer
Afmetingen tank	165 × 90 × 50 mm
Afmetingen mand	140 × 70 × 40 mm
Externe afmetingen	193 × 120 × 123 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing	Kunststof - ABS
Materiaal mand	Kunststof - ABS

Parameter	Waarde
Uitstroom	Gebrek
Voeding	220–240 V
Totaalgewicht van het apparaat	1,4 kg
Controle	Digitaal
DEGAS	NEE
VEGEN	NEE
Voorverwarmen	NEE

Uitrusting inbegrepen

- Emmi 4 D ultrasone reiniger
- Kunststof mand
- Kunststof deksel
- EM-80-concentraat - 100 ml

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

De tank bevat nominaal 0,6 l en meet 165 × 90 × 50 mm. De mand meet 140 × 70 × 40 mm.

Wat zijn de ultrasone gegevens van het toestel?

Ultrasoon vermogen 50 W, frequentie 45 kHz. Regeling van het vermogen: nee.

Wat krijg ik in de set?

Meegeleverd: ultrasone reiniger Emmi 4 D; mand van kunststof; deksel van kunststof; 100 ml EM-80-concentraat.

Kies Emmi 4 D voor uw reguliere taken

U krijgt een bad van 0,6 l met ultrasone reiniging en toebehoren om onderdelen gemakkelijk te hanteren.