Gegevens actueel per: 30-10-2026 02:05

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-emmi-d-20-q-p-12.html



Ultrasone Reiniger Emmi D 20 Q

Incl. BTW	**389.00 €**
Excl. BTW	**321.49 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10021**
EAN Code	**5907052591171**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi D 20 Q - 2,0 l

Inhoud van 2,0 l, aanpasbare cycli en praktische accessoires voor terugkerende reinigingen.

2,0 lUltrasoon vermogen: 80 W40 kHzDEGAS/SWEEP

Ultrageluid voor onderdelen met hoekjes en openingen die u met de hand slechts moeizaam reinigt

Het ultrasone bad van de Emmi D 20 Q reinigt oppervlakken die de oplossing kan bereiken, spleten en uitsparingen inbegrepen. Het is een handige methode voor onderdelen met ingewikkelde vormen en voor een groep stukken die u samen in één mand verwerkt. De tank heeft een nominale capaciteit van 2,0 l.

Het bad van 150 × 138 × 100 mm is uw vaste werkplek voor reinigingstaken. Het ultrasone systeem levert 80 W bij 40 kHz. Een apart verwarmingssysteem van 60 W warmt het bad op. De tijd stelt u in op het paneel van het toestel.

DEGAS en de modikeuze vergroten de bedieningsmogelijkheden van het bad. Mand en deksel horen bij de set, zodat u de volgende batches probleemloos kunt verwerken.

De sterke kanten van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud van 2,0 l en een mand voor het samen hanteren van onderdelen.

2

Reikt ook tot kieren en uitsparingen

Door cavitatie komt vuil los op alle plaatsen die voor de vloeistof bereikbaar zijn.

3

Handige cycluscontrole

Looptijd: instelbare timer of continu bedrijf. De instellingen vindt u op het paneel van het apparaat.

4

Ontgassen in de wasmachine zelf

DEGAS ondersteunt het aanmaken van een verse reinigingsvloeistof.

Waarvoor komt deze reiniger van pas?

Onderdelen met complexe vormen

In het bad komt de vloeistof tot bij spleten en uitsparingen. Dat helpt wanneer het oppervlak handmatig lastig te bereiken is.

Regelmatige partijen artikelen

Met de mand verwerkt u verschillende voorwerpen in één keer en haalt u na afloop van de cyclus de hele batch weg. Zo blijft repetitief werk praktisch.

Voorbereiding op de rest van het werk

Proper gemaakte, bereikbare oppervlakken vergemakkelijken de visuele controle en de volgende handelingen met de onderdelen. De reiniger houdt het schoonmaken op één plek.

Tank en mand

2,0 l ruimte voor uw onderdelen

Het bad biedt nominaal 2,0 l. De tank is 150 × 138 × 100 mm groot en gemaakt van roestvrij staal 1.4301. De bijgeleverde mand meet 140 × 120 × 80 mm. In die mand verwerkt u een stapeltje voorwerpen tegelijk, zonder dat ze de tankbodem raken.

Onderdelen in één keer erin leggen en weer eruit nemen is handig voor terugkerend werk. U hoeft geen afzonderlijke stukken uit de vloeistof te halen, want de mand gaat er met alle inhoud tegelijk uit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon reinigen op alle plekken met toegang voor de vloeistof

Het ultrasone systeem heeft een vermogen van 80 W en werkt op 40 kHz, met 1 transducer. De cavitatie die in de vloeistof ontstaat, maakt vuil los van oppervlakken waar de oplossing bij kan, spleten en uitsparingen inbegrepen.

Vooral voor details met een ingewikkelde vorm, waarvan de hoekjes en gaatjes met een penseel moeilijk schoon te krijgen zijn, is dit een voordeel. Het bad biedt de onderdelen een gezamenlijke reinigingsomgeving, waarin de vloeistof tot aan hun oppervlakken komt. Vermogensregeling: tweetraps (50% / 100%). Daarmee past u binnen één toestel aan hoe intensief u

werkt.

Voorverwarmen

Opwarmen van het bad met hetzelfde toestel

Het verwarmingssysteem van 60 W warmt de oplossing op, zonder dat u een apart toestel nodig heeft om het bad te verwarmen. Instelbereik van de temperatuur: 20–80 °C.

Verwarming en ultrasone reiniging hebben elk hun eigen functie. Doordat beide aanwezig zijn, kunt u gebruikmaken van preparaten die voor verwarmde baden bestemd zijn, zonder een tweede regelsysteem toe te voegen.

Tijd en controle

Eenvoudig opvolgen van elke volgende cyclus

Looptijd: timer en continue werking. Met analoge knoppen komt u direct bij de instellingen, en de voornaamste opties staan op het apparaatpaneel, zodat u de volgende klus vanaf één plek regelt.

Omdat de tijd instelbaar is, kunt u soepel inspelen op verschillende onderdelen en soorten vuil. Overzichtelijke instellingen maken het dagelijkse gebruik en het overschakelen tussen batches eenvoudiger.

DEGAS en SWEEP

DEGAS en SWEEP - u houdt het bad beter in de hand

DEGAS verwijdert de lucht die in vloeistoffen is opgelost. SWEEP laat de frequentie variëren, zodat het ultrasone effect gelijkmatiger over de tank wordt verdeeld.

Twee functies breiden de basisreiniging uit: de ene voor een verse oplossing, de andere voor het ultrasone werk in het bad. Dit model biedt ze naast de regeling van tijd en temperatuur.

Apparatuur

Nuttige accessoires bij het toestel

De mand brengt orde in het laden en het deksel sluit de tank af. Beide accessoires gebruikt u bij het dagelijkse onderhoud van het bad. In de set zit bovendien 100 ml EM-80-concentraat.

Mand en deksel vormen samen met het toestel een volledige set. Zo kunt u artikelen gezamenlijk verzamelen en de tank afdekken, want beide horen bij de geleverde uitrusting.

Gebruiksmogelijkheden in werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Kleine onderdelen en werktuigen die voor een bad bestemd zijn
- Delen met groeven en holtes
- Veel kleine spullen in de mand

Laboratorium

- Sieraden die voor ultrasoon reinigen geschikt zijn
- Optische onderdelen en accessoires die ervoor geschikt zijn
- Voorwerpen die gereinigd moeten worden vóór ze gecontroleerd worden

Waarom kiezen voor Emmi D 20 Q?

Functies die opeenvolgende taken gemakkelijker maken.

- **Hoeken en gaten proper maken** — ultrageluid versterkt de oplossing bij het werk op bereikbare oppervlakken, uitsparingen incluis.
- **Onderdelen gezamenlijk afhandelen** — de mand houdt de batch bijeen, zodat u alles samen kunt verwijderen.
- **Instellingen binnen bereik** — het paneel bundelt de aanpassingen van tijd en temperatuur.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	Emmi D 20 Q
Tankinhoud	2,0 l
De kracht van ultrageluid	80 W
Frequentie	40 kHz
Aantal transducers	1
Vermogensregulering	Tweetraps (50% / 100%)
Verwarming vermogen	60 W
Temperatuurregeling	20–80 °C
Uurwerk	Instelbare timer en continue werking
Afmetingen tank	150 × 138 × 100 mm
Afmetingen mand	140 × 120 × 80 mm
Externe afmetingen	175 × 165 × 225 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand	Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom	Gebrek
Voeding	220–240 V
Totaalgewicht van het apparaat	5 kg
Controle	Analoog
DEGAS	Ja
VEGEN	Ja

Uitrusting inbegrepen

- Emmi D 20 Q ultrasone reiniger
- Stalen mand
- Stalen deksel
- EM-80-concentraat - 100 ml

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

De tank heeft een nominale inhoud van 2,0 l en meet 150 × 138 × 100 mm. De mand meet 140 × 120 × 80 mm.

Welke ultrasone eigenschappen heeft het toestel?

Ultrasoon vermogen 80 W bij 40 kHz. Het vermogen regelt u in twee standen (50% / 100%).

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, er is een aparte verwarming van 60 W. De temperatuur regelt u tussen 20–80 °C. Verwarmen is niet hetzelfde als ultrasoon reinigen.

Wat krijg ik in de set?

Meegeleverd: ultrasone reiniger Emmi D 20 Q; mand van staal; deksel van staal; 100 ml EM-80-concentraat.

Wat doet de DEGAS-functie?

Onderbroken ultrasone reiniging verdrijft de lucht die in de oplossing is opgelost. Het toestel heeft hiervoor een voorbereidingsstand voor het bad.

De Emmi D 20 Q voor uw terugkerende werk

U krijgt een bad van 2,0 l, ultrasone reiniging en toebehoren om onderdelen eenvoudig te hanteren. Verwarming en tijdregeling brengen extra functies samen in één toestel.