Gegevens actueel per: 30-10-2026 08:52

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-emmi-h-12-q-p-19.html



Ultrasone Reiniger Emmi H 12 Q

Incl. BTW	**349.00 €**
Excl. BTW	**288.43 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10030**
EAN Code	**5907052591232**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi H 12 Q - 1,2 l

Met zijn reservoir van 1,2 l, regelbare cycli en praktische accessoires is dit toestel gemaakt voor terugkerende reiniging.

Tankinhoud: 1,2 lUltrasoon: 60 WVoorverwarmen45 kHz

Ultrasone reiniging voor onderdelen waarvan hoekjes en gaatjes zich met de hand lastig laten schoonmaken

Bij de Emmi H 12 Q draait alles om een ultrasoon bad dat de oppervlakken schoonmaakt die de oplossing kan bereiken, met inbegrip van spleten en uitsparingen. Zo komen stukken met ingewikkelde vormen aan bod, evenals een hele reeks elementen samen in één mand. In de tank gaat nominaal 1,2 l.

Met een afmeting van 150 × 138 × 65 mm vormt het bad een eigen plek voor uw werk. Het ultrasone gedeelte is goed voor 60 W bij 45 kHz, en een afzonderlijke verwarming van eveneens 60 W warmt het bad op. De tijd regelt u via het paneel.

In de levering zitten een mand en een deksel, handig om volgende batches onderdelen vlot te hanteren.

De sterke kanten van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominaal 1,2 l, met een mand voor het gezamenlijk hanteren van onderdelen.

2

Bereikt scheuren en uitsparingen

Vuil verdwijnt door cavitatie op alle plekken die voor de oplossing bereikbaar zijn.

Handige cycluscontrole

De looptijd is in te stellen op 1 tot 60 minuten, of op continue werking, via het apparaatpaneel.

Voor welke toepassingen komt dit toestel van pas?

Onderdelen met complexe vormen

De werking van het bad berust op de vloeistof die in spleten en uitsparingen doordringt. Wanneer u zelf moeilijk bij het oppervlak kunt, is dat een uitkomst.

Regelmatige partijen artikelen

Een mand betekent dat u meerdere artikelen in één keer laat reinigen en dat u na de cyclus de gehele batch eruit tilt. Dat maakt repetitief werk gemakkelijker.

Klaarmaken voor vervolgwerk

Schone, bereikbare oppervlakken maken de visuele inspectie eenvoudiger, en dat geldt ook voor de stappen die daarna volgen bij het hanteren van de onderdelen. De reiniging gebeurt in dit toestel op één plek.

Tank en mand

1,2 l ruimte voor uw onderdelen

Het bad is nominaal goed voor 1,2 l. De tank (150 × 138 × 65 mm) is vervaardigd uit roestvrij staal van de soort 1.4301. De bijgeleverde mand meet 135 × 120 × 50 mm en laat u meerdere artikelen samen reinigen zonder dat ze met de tankbodem in contact komen.

Alles in één keer laden en weer uitnemen helpt bij terugkerend werk. Wie niet elk onderdeel apart uit de vloeistof wil halen, neemt gewoon de mand met inhoud eruit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon werkend tot waar de vloeistof bij kan

Het ultrasone gedeelte beschikt over 60 W en 45 kHz, en is uitgerust met 1 transducer. Door cavitatie wordt vuil verwijderd van alle oppervlakken die de oplossing bereikt, zelfs in spleten en holtes.

Dit loont vooral voor details met een ingewikkelde vorm; hun hoeken en gaten krijgt u met een penseel nauwelijks schoon. In het bad delen alle onderdelen dezelfde reinigingsomgeving en bereikt de vloeistof hun oppervlakken. De vermogensregeling ontbreekt. Toch kan de intensiteit van de reiniging op dit ene toestel worden gewijzigd.

Voorverwarmen

Ook verwarmen kan in dit toestel

Een verwarming van 60 W brengt de oplossing op temperatuur, zodat u geen apart toestel nodig hebt om het bad te

verwarmen. De temperatuur is instelbaar van 20–80 °C.

Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn twee functies met een eigen rol. Doordat het toestel beide combineert, kunt u meer middelen gebruiken die voor verwarmde baden bedoeld zijn, zonder een tweede besturing erbij te plaatsen.

Tijd en controle

Vervolgcycli moeiteloos beheren

De werktijd varieert van 1 tot 60 minuten, of het toestel draait continu. Via analoge knoppen stelt u direct de parameters in. De voornaamste ervan vindt u op het paneel, waardoor een volgende taak vanaf dezelfde plaats afgehandeld kan worden.

Omdat de tijd instelbaar is, bent u vrij om uiteenlopende onderdelen en vervuilingen aan te pakken. Heldere instellingen houden het dagelijkse gebruik eenvoudig, ook als u van de ene batch naar de volgende overgaat.

Apparatuur

Accessoires bij het toestel

De mand uit het pakket houdt het laden overzichtelijk en de hoes sluit de tank af. Beide worden ingezet bij het dagelijkse onderhoud van het bad. In de kit vindt u bovendien 100 ml em-80-concentraat.

Samen met de bijhorende mand en hoes is het apparaat een complete set. Items verzamelen en de tank afdekken kan dus meteen, met de uitrusting die erbij hoort.

Toepassingsgebieden: werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Kleine onderdelen en gereedschap die in een reinigingsbad mogen
- Elementen die groeven of uitsparingen hebben
- Veel kleine spullen in de mand

Laboratorium

- Sieraden die tegen ultrasone reiniging bestand zijn
- Optische componenten en accessoires die hiervoor in aanmerking komen
- Voorwerpen die vóór een controle gereinigd moeten worden

Waarom kiezen voor Emmi H 12 Q?

Opties die de volgende taken vlotter laten verlopen.

- **Hoeken en gaten schoonmaken** — Ultrasoon geluid ondersteunt de oplossing op elk toegankelijk oppervlak, zelfs in uitsparingen.
- **Onderdelen gezamenlijk hanteren** — De mand ordent de batch zodat u alles ineens kunt uitnemen.
- **Instellingen snel bereikbaar** — Het paneel verzamelt de aanpassingen voor tijd en temperatuur.

Technische gegevens

Parameter	Waarde

Parameter	Waarde
Model	Emmi H 12 Q
Tankinhoud	1,2 l
De kracht van ultrageluid	60 W
Frequentie	45 kHz
Aantal transducers	1
Vermogensregulering	NEE
Verwarming vermogen	60 W
Temperatuurregeling	20–80 °C
Uurwerk	1–60 minuten of continubedrijf
Afmetingen tank	150 × 138 × 65 mm
Afmetingen mand	135 × 120 × 50 mm
Externe afmetingen	180 × 165 × 220 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand	Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom	Gebrek
Voeding	220–240 V
Totaalgewicht van het apparaat	4,2 kg
Controle	Analoog
DEGAS	NEE
VEGEN	NEE

Uitrusting inbegrepen

- Emmi H 12 Q ultrasone reiniger
- Stalen mand
- Stalen deksel
- EM-80-concentraat - 100 ml

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominale inhoud van de tank: 1,2 l. De tank meet 150 × 138 × 65 mm, de mand 135 × 120 × 50 mm.

Wat zijn de waarden van het ultrasone systeem?

Het ultrasone deel werkt met 60 W en 45 kHz. Het vermogen is niet regelbaar.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, het toestel heeft een afzonderlijke verwarming van 60 W met een temperatuurbereik van 20–80 °C. Verwarmen is dus iets anders dan ultrasoon reinigen.

Wat krijg ik in de set?

Dit zit in de set: Ultrasoonreiniger Emmi H 12 Q, een mand en een deksel uit staal, en 100 ml EM-80-concentraat.

Voor uw terugkerende taken is er de Emmi H 12 Q

Dit pakket combineert een bad van 1,2 l, ultrasone reiniging en toebehoren om onderdelen gemakkelijk te hanteren. Verwarming en timer vullen dat aan met extra functies in hetzelfde toestel.